

The background of the entire page is a high-speed photograph of water splashing, creating a dynamic and energetic feel. The water is captured in various stages of movement, with droplets and bubbles visible throughout.

MEANDROS

SPEARFISHING – SEA ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 v03

www.meandros.in

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ





D - DYNAMIC code CTM1000

Το καλύτερο σύστημα ανεστραμμένου μηχανισμού σκανδάλης που σχεδιάστηκε ποτέ για θερμοπλαστική λαβή τύπου DEMKA, καταλύοντας όλα τα χρηστικά και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον μηχανισμό. Τοποθετείται εύκολα χωρίς μετατροπές χρησιμοποιώντας τους πύρους και την σχοινοπιάστρα της λαβής στα ίδια σημεία. Αυτοκεντράρει και κουμπώνει 9.5 cm πιο πίσω την βέργα σε σχέση με τον κλασικό μπροστινό μηχανισμό και μπορεί να δεχτεί βέργες με έξτρα εγκοπή, προσδίδοντας έτσι το μέγιστο σε μήκος όπλισης. Έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, μελέτη και σχεδίαση για ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή, βέλτιστη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης, αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Το καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα λειτουργίας προστατεύεται ευρεσιτεχνικά. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου DEMKA λαβή.

ΤΙΜΗ: 76.50 €



DL - DYNAMIC LOAD code CTM1100

Το καλύτερο σύστημα ανεστραμμένου μηχανισμού σκανδάλης με τακούνι για εύκολη και γρήγορη όπλιση, που σχεδιάστηκε ποτέ για θερμοπλαστική λαβή τύπου DEMKA, καταλύοντας όλα τα χρηστικά και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον μηχανισμό. Τοποθετείται εύκολα με ελάχιστη μετατροπή για το τακούνι όπλισης, χρησιμοποιώντας τους πύρους και την σχοινοπιάστρα της λαβής στα ίδια σημεία. Αυτοκεντράρει και κουμπώνει 9.5 cm πιο πίσω την βέργα σε σχέση με τον κλασικό μπροστινό μηχανισμό και μπορεί να δεχτεί βέργες με έξτρα εγκοπή, προσδίδοντας έτσι το μέγιστο σε μήκος όπλισης. Έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, μελέτη και σχεδίαση για ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή, βέλτιστη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης, αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Το καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα λειτουργίας προστατεύεται ευρεσιτεχνικά. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου DEMKA λαβή.

ΤΙΜΗ: 83.50 €



ECO - D code CTM1700

Η οικονομική έκδοση του μηχανισμού D για λαβές τύπου DEMKA. Διαφέρει ως προς την λειτουργία αλλά διατηρεί πάντα την ευαισθησία και αντοχή σε υψηλά φορτία έλξης καθώς επίσης την ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας. Ο σχεδιασμός του μηχανισμού προστατεύεται νομικά.

ΤΙΜΗ: 48.00 €



PD- POWER DYNAMIC code CTM1800

Ανεστραμμένος inox μηχανισμός σκανδάλης συμβατός με ελάχιστη μετατροπή σε θερμοπλαστική λαβή τύπου PATHOS. Φέρει οριζόντια πλευρική μηχανική αμφιδέξια σχοινοπιάστρα, έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, άψογη λειτουργία, ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή της σκανδάλης. Αντοχή και χρήση σε μεγάλα φορτία. Κατάλληλη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης που βοηθά στην δεικτική σκόπευση για ενστικτώδης, γρήγορες και υπό γωνία βολές. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με λαβή τύπου PATHOS. Ο σχεδιασμός του μηχανισμού προστατεύεται νομικά.

ΤΙΜΗ: 59.00 €



P - POWER code CTM1200

Ανεστραμμένος inox μηχανισμός σκανδάλης συμβατός χωρίς μετατροπές για θερμοπλαστική λαβή τύπου PATHOS . Φέρει κάθετη μηχανική αμφιδέξια σχοινοπιάστρα , έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, άψογη λειτουργία, ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή της σκανδάλης για αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Κατάλληλη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης που βοηθά στην δεικτική σκόπευση για ενστικτώδης, γρήγορες και υπό γωνία βολές. . Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με λαβή τύπου PATHOS .

ΤΙΜΗ: 59.00 €



PL - POWER LOAD code CTM1300

Ανεστραμμένος inox μηχανισμός σκανδάλης με τακούνι για εύκολη και γρήγορη όπλιση, συμβατός με ελάχιστη μετατροπή για το τακούνι όπλισης , για θερμοπλαστική λαβή τύπου PATHOS . Φέρει κάθετη μηχανική αμφιδέξια σχοινοπιάστρα , έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, άψογη λειτουργία, ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή της σκανδάλης για αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Κατάλληλη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης που βοηθά στην δεικτική σκόπευση για ενστικτώδης, γρήγορες και υπό γωνία βολές. . Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου PATHOS λαβή.

ΤΙΜΗ: 71.50 €

NITRO – R code CTM1900

Το καλύτερο σύστημα ανεστραμμένου μηχανισμού σκανδάλης με τακούνι για εύκολη και γρήγορη όπλιση, που σχεδιάστηκε ποτέ για θερμοπλαστική λαβή τύπου ROB ALLEN καταλύοντας όλα τα χρηστικά και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον μηχανισμό. Τοποθετείται εύκολα χωρίς μετατροπή, χρησιμοποιώντας τον πυρό της λαβής στο ίδιο σημείο. Αυτοκεντράρει και κουμπώνει 6 cm πιο πίσω την βέργα σε σχέση με τον κλασικό μπροστινό μηχανισμό και μπορεί να δεχτεί βέργες με έξτρα fin-εγκοπή. Έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, μελέτη και σχεδίαση για ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή, βέλτιστη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης, αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Το καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα λειτουργίας του μηχανισμού με ωστήρια προστατεύεται ευρεσιτεχνικά. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου ROB ALLEN λαβή.

ΤΙΜΗ: 73.00 €



NITRO – CR code CTM1400



Το καλύτερο σύστημα ανεστραμμένου μηχανισμού σκανδάλης με τακούνι για εύκολη και γρήγορη όπλιση, που σχεδιάστηκε ποτέ για θερμοπλαστική λαβή τύπου COMANCHE-CRESSI καταλύοντας όλα τα χρηστικά και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον μηχανισμό. Τοποθετείται εύκολα με ελάχιστη μετατροπή για το τακούνι όπλισης, χρησιμοποιώντας τους πύρους της λαβής στα ίδια σημεία. Αυτοκεντράρει και κουμπώνει 6.2 cm πιο πίσω την βέργα σε σχέση με τον κλασικό μπροστινό μηχανισμό και μπορεί να δεχτεί βέργες με έξτρα εγκοπή. Έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, μελέτη και σχεδίαση για ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή, βέλτιστη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης, αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Το καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα λειτουργίας προστατεύεται ευρεσιτεχνικά. Περιλαμβάνεται σχοινοπιάστρα με άξονα καθώς και μεταλλική φόρμα για την ακριβή και εύκολη διαμόρφωση της σχισμής για την σχοινοπιάστρα. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου COMANCHE-CRESSI λαβή.

ΤΙΜΗ: 74.50 €

NITRO – S code CTM1500



Το καλύτερο σύστημα ανεστραμμένου μηχανισμού σκανδάλης με τακούνι για εύκολη και γρήγορη όπλιση, που σχεδιάστηκε ποτέ για θερμοπλαστική λαβή τύπου SCORPION-PICASSO, καταλύοντας όλα τα χρηστικά και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον μηχανισμό. Τοποθετείται εύκολα με ελάχιστη μετατροπή για το τακούνι όπλισης, χρησιμοποιώντας τους πύρους της λαβής στα ίδια σημεία. Αυτοκεντράρει και κουμπώνει 5.8 cm πιο πίσω την βέργα σε σχέση με τον κλασικό μπροστινό μηχανισμό και μπορεί να δεχτεί βέργες με έξτρα εγκοπή, προσδίδοντας έτσι το μέγιστο σε μήκος όπλισης. Έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, μελέτη και σχεδίαση για ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή, βέλτιστη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης με αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Το καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα λειτουργίας προστατεύεται ευρεσιτεχνικά. Περιλαμβάνεται αμφιδέξια σχοινοπιάστρα με άξονες. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου SCORPION-PICASSO λαβή.

ΤΙΜΗ: 72.50 €




NITRO – B code CTM1600

Το καλύτερο σύστημα ανεστραμμένου μηχανισμού σκανδάλης με τακούνι για εύκολη και γρήγορη όπλιση, που σχεδιάστηκε ποτέ για θερμοπλαστική λαβή τύπου SEAC, PICASSO - BASIC, CENTURY , καταλύοντας όλα τα χρηστικά και τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον μηχανισμό. Τοποθετείται εύκολα με ελάχιστη μετατροπή για το τακούνι όπλισης, χρησιμοποιώντας τους πύρους της λαβής στα ίδια σημεία. Αυτοκεντράρει και κουμπώνει 6.2 cm πιο πίσω την βέργα σε σχέση με τον κλασικό μπροστινό μηχανισμό και μπορεί να δεχτεί βέργες με έξτρα εγκοπή, προσδίδοντας έτσι το μέγιστο σε μήκος όπλισης. Έχει άριστη σκοπευτική εικόνα, μελέτη και σχεδίαση για ανεπηρέαστη ευαισθησία με μικρή διαδρομή, βέλτιστη γωνία κλίσης και περιστροφής της σκανδάλης , αντοχή και χρήση σε μεγάλα φόρτια. Το καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα λειτουργίας προστατεύεται ευρεσιτεχνικά. Περιλαμβάνεται σχοινοπιάστρα με άξονα καθώς και μεταλλική φόρμα για την ακριβή και εύκολη διαμόρφωση της σχισμής για την σχοινοπιάστρα. Η ιδανικότερη πρόταση αναβάθμισης σε όπλα με τύπου SEAC, ROB ALLEN , PICASSO - BASIC, CENTURY, ASEGAΙ λαβή.

ΤΙΜΗ: 74.50 €



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ D.I.Y.





C - CALIBRA code TMD1000

Νέος εργονομικός μηχανισμός ανάποδης σχεδίασης με μεγάλη σχέση μοχλών - υπομοχλίων για ανεπηρέαστη ευαισθησία ακόμα και σε εξαιρετικά μεγάλα φορτία (πολυλαστιχοβόλων). Στιβαρή μελετημένη κατασκευή με χαμηλό προφίλ εργασίας και ιδιαίτερα αυξημένη αντοχή . Άριστη ευχρηστία και λειτουργικότητα . Πλευρική αυτόματη μηχανική σχοινοπιάστρα με υποβοήθηση ελατηρίου και αρμοκάληπτρο παράθυρο. Συνεργάζεται με βέργες ευρωπαϊκού τύπου 6-10 mm. Δυνατότητα κλιπαρισμένης πετονιάς στην ουρά της βέργας (6-8)mm. Περιλαμβάνονται άξονες και βίδες συγκράτησης - τοποθέτησης καθώς επίσης καλίμπρα τοποθέτησης για την εύκολη - γρήγορη - ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση μέσα στο σώμα του όπλου , αποκλείοντας έτσι τα περιθώρια λάθους και αστοχίας. Ιδανική πρόταση εφαρμογής για ξύλινες και carbon ιδιοκατασκευές.

ΤΙΜΗ: 73.00 €



CL- CALIBRA LOAD code TMD1100

Εργονομικός μηχανισμός ανάποδης σχεδίασης με μεγάλη σχέση μοχλών για ανεπηρέαστη ευαισθησία ακόμα και σε μεγάλα φορτία . Στιβαρή μελετημένη κατασκευή με χαμηλό προφίλ εργασίας και αυξημένη αντοχή . Άριστη ευχρηστία και λειτουργικότητα . Πλευρική ,αυτόματη, μηχανική ,εξωτερική αμφιδέξια σχοινοπιάστρα . Συνεργάζεται με βέργες ευρωπαϊκού τύπου 6-10 mm. Δυνατότητα κλιπαρισμένης πετονιάς στην ουρά της βέργας (6-8)mm. Περιλαμβάνονται άξονες και βίδες συγκράτησης καθώς επίσης καλίμπρα τοποθέτησης για την εύκολη - γρήγορη - ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση μέσα στο σώμα του όπλου , αποκλείοντας έτσι τα περιθώρια λάθους και αστοχίας. Ιδανική πρόταση εφαρμογής για ξύλινες και carbon ιδιοκατασκευές.

ΤΙΜΗ 58.00 €



W - WOOD

code TMD1200

Εργονομικός μηχανισμός ανάποδης λιτής σχεδίασης με ελάχιστο ύψος εργασίας (21mm). Στιβαρή μελετημένη κατασκευή με αυξημένη αντοχή . Άριστη ευχρηστία και λειτουργικότητα, ευαισθησία σε μεγάλα φορτία . Πλευρική ,αυτόματη, μηχανική ,ενσωματωμένη εξωτερική σχοινοπιάστρα με κάθετα αυτάκια που κομπάρουν πάνω στην βέργα χωρίς παραμορφώσεις ασκώντας ίσιες και αντίθετες δυνάμεις . Συνεργάζεται με βέργες ευρωπαϊκού τύπου 6-10 mm. Δυνατότητα κλιπαρισμένης πετονιάς στην ουρά της βέργας (6-8)mm. Περιλαμβάνονται άξονες και βίδες συγκράτησης καθώς επίσης καλίμπρα τοποθέτησης(παρέχεται ξεχωριστά) για την εύκολη – γρήγορη - ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση μέσα στο σώμα του όπλου 2 κάθετων και 2 οριζόντιων σημείων, αποκλείοντας έτσι τα περιθώρια λάθους και αστοχίας. Ιδανική πρόταση εφαρμογής για ξύλινες και carbon ιδιοκατασκευές.

ΤΙΜΗ: 65.00 €

ΤΙΜΗ ΦΟΡΜΑΣ : 8.00 €



PW – POWER WOOD

code TMD1300

Εργονομικός μηχανισμός ανάποδης λιτής σχεδίασης με ελάχιστο ύψος εργασίας (21mm). Στιβαρή μελετημένη κατασκευή με αυξημένη αντοχή . Άριστη ευχρηστία και λειτουργικότητα, ευαισθησία σε μεγάλα φορτία . Κάθετη ,αυτόματη, μηχανική ,ενσωματωμένη εσωτερική αμφιδέξια σχοινοπιάστρα . Συνεργάζεται με βέργες ευρωπαϊκού τύπου 6-10 mm. Δυνατότητα κλιπαρισμένης πετονιάς στην ουρά της βέργας (6-8)mm. Περιλαμβάνονται άξονες και βίδες συγκράτησης καθώς επίσης καλίμπρα τοποθέτησης,(παρέχεται ξεχωριστά), για την εύκολη – γρήγορη - ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση μέσα στο σώμα του όπλου 2 κάθετων και 2 οριζοντίων σημείων, αποκλείοντας έτσι τα περιθώρια λάθους και αστοχίας. Ιδανική πρόταση εφαρμογής για ξύλινες και carbon ιδιοκατασκευές.

ΤΙΜΗ: 64.00 €

ΤΙΜΗ ΦΟΡΜΑΣ : 8.00 €



L- LEVEL code TMD1400




LS- LEVEL SPECIAL code TMD1500

Εργονομικός μηχανισμός ανάποδης σχεδίασης με μεγάλη σχέση μοχλών για ανεπηρέαστη ευαισθησία ακόμα και σε μεγάλα φορτία. Σχεδιασμένος για εύκολη τοποθέτηση με 3 κάθετα και 2 οριζόντια (LS), ή με 2 οριζόντια (L), σημεία στήριξης. Στιβαρή, μελετημένη κατασκευή με χαμηλό προφίλ εργασίας, αυξημένη αντοχή για άριστη ευχρησία και λειτουργικότητα . Πλευρική αυτόματη, μηχανική ,εσωτερική σχοινοπιάστρα στο πίσω μέρος του μηχανισμού ώστε να μην μειώνεται η αντοχή του σώματος της λαβής καθώς επίσης δίνεται επιπλέον η επιλογή χρήσης στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του μηχανισμού. Συνεργάζεται με βέργες ευρωπαϊκού τύπου 6-10 mm. Δυνατότητα κλιπαρισμένης πετονιάς στην ουρά της βέργας (6-8)mm. Περιλαμβάνονται άξονες και βίδες συγκράτησης για ασφαλή τοποθέτηση μέσα στο σώμα του όπλου . Ο μηχανισμός διαφυλάσσεται νομικά. Ιδανική πρόταση εφαρμογής για ξύλινες και carbon ιδιοκατασκευές. Σε 2 εκδόσεις L και LS ,με εξτρά φόρμα τοποθέτησης.


ΤΙΜΗ L : 62.00 €

ΤΙΜΗ LS : 68.00 €

ΤΙΜΗ ΦΟΡΜΑΣ : 8.00 €



ΚΕΦΑΛΕΣ D.I.Y.





ΚΕΦΑΛΗ HW (WOOD) code HD1000

Κλειστή κεφαλή λαστιχόβολου με σχοινοδηγό και κοχλίες για 1 ζεύγος δετά λάστιχα και 2 περαστά. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι .Προφίλ ύψους οδηγού – κεφαλής 30 mm . Αρνητική πλευστότητα 60 gr. Προτείνεται για DIY κατασκευές.

ΤΙΜΗ: 35.00 €



ΚΕΦΑΛΗ HWO (WOOD OPEN) code HD1100

Ανοιχτού τύπου κεφαλή λαστιχόβολου με σχοινοδηγό και κοχλίες για 1 ζεύγος δετά λάστιχα και 2 περαστά. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι .Προφίλ ύψους οδηγού – κεφαλής 30 mm . Αρνητική πλευστότητα 60 gr. Προτείνεται για DIY κατασκευές.


ΤΙΜΗ: 35.00 €



SET + LINE GUIDE code HD1200

Σετ INOX σχοινοδηγού κεφαλής με αμφιδέξιο αυτάκι και βίδες .Ιδανικό για ιδιοκατασκευή ανοιχτής κεφαλής με περαστά λάστιχα.

ΤΙΜΗ set : 14.50 € ΤΙΜΗ οδηγού : 9.00 €



ΚΕΦΑΛΗ ROLLER D.I.Y. code HD1300

Κεφαλή roller αποτέλεσμα μακρόχρονης έρευνας , μελέτης και εξαντλητικών δοκιμών. Μελέτη και σχεδίαση που αποτρέπει εμπλοκές και αλλοιώσεις στην βολή ,ενώ παράλληλα καταλύει τα συνήθη χρηστικά και λειτουργικά προβλήματα των κεφάλων roller όπως πλήγωμα ελαστικών ,την συγκράτηση της βέργας ,εμπλοκές και παραμορφώσεις κατά την εκτόνωση ,κ.α. Φέρει ράουλλα κατάλληλης διαμέτρου με ίnox ρουλεμάν όπου ελαχιστοποιούνται τριβές και απώλειες ενέργειας . Σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με μόνο 2 μικρές οπές 6 και 7 mm. στο σώμα του όπλου. Συνοδεύεται μαζί με οδηγό σχοινιού ,βίδες και γατζάκια . Ιδανική πρόταση για ξύλινες και συνθετικές ιδιοκατασκευές rollerguns. Αρνητική πλευστότητα 85gr.

ΤΙΜΗ: 53.80€



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ROLLER D.I.Y. code HD1600

Προφορμαρισμένο διπλό άγκιστρο κάνης roller, σχεδιασμένο low profile για να μην εξέχει , επιτρέπει το «στρώσιμο» των ελαστικών με ενδιάμεση απόσταση μεταξύ τους στην κάτω πλευρά της κάνης. Περιλαμβάνονται 4 βιδάκια τοποθέτησης.

ΤΙΜΗ: 9.00€

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

M4 OPEN



M14



M4





CH1100 - M4

ΚΕΦΑΛΗ M14, M4, M4 OPEN


Σειρά συμβατών κεφάλων με σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 26 mm. Απαράμιλη αισθητική, μινιμαλιστική, πρωτοποριακή σχεδίαση, μελετημένη για γρήγορα στριψίματα με μειωμένες τριβές και ενεργητική απώλεια. Άριστη σκοπευτική εικόνα για ακριβής βολές σε πρώτο χρόνο. Πρωτοποριακό, κατοχυρωμένο σύστημα όδευσης του πρώτου μήκους νήματος για την σταθεροποίηση της βέργας στην κεφαλή χωρίς εμπλοκές και θορύβους κατά την μετακίνηση του όπλου και στην εκτόνωση της βέργας στη βολή. Σχεδίαση εύτακτης συγκράτησης για τα πρώτα 5 μήκη νήματος, δίχως πιασίματα και ταλαντώσεις στην πλευρική γραμμή. Δυνατότητα εύκολου ζυγίσματος στον εξωτερικό ομφαλό (**η χύτευση μολύβδου δεν προτείνεται**), όπου μπορεί να τοποθετηθεί και shark pin, και δυνατότητα χρήσης επιπλέον ζεύγους ελαστικού με κοτσιδάκια που συγκρατούνται στις οπές. Σε 3 τύπους M14 για βιδωτά λάστιχα με ρακορ, M4, M4open για δετά. Περιλαμβάνονται 2 oring με ροδέλα και βιδάκι για την τοποθέτηση, καθώς και ζεύγος πλαστικού στελεχούς για το επιπλέον ζεύγος ελαστικών ή για την σχοινένια καμπάνα.

ΤΙΜΗ :45.90 €



CH1000 - M14

CH1200 - M4 OPEN





X4 OPEN


code CH1300

Κεφαλή ανοιχτού τύπου για συμβατό σωλήνα αλουμινίου ή carbon εσωτερικής διαμέτρου 26 mm. Η κεφαλή X4 είναι για 2 ζεύγη δετά λάστιχα. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρό πλαστικό. Πρωτοποριακό, κατοχυρωμένο σύστημα όδευσης του πρώτου μήκους νήματος για την σταθεροποίηση της βέργας στην κεφαλή χωρίς εμπλοκές και θορύβους κατά την μετακίνηση του όπλου και στην εκτόνωση της βέργας στη βολή. Σχεδίαση εύτακτης συγκράτησης για τα πρώτα 5 μήκη νήματος ,δίχως πιασίματα και ταλαντώσεις στην πλευρική γραμμή. Δυνατότητα εύκολου ζυγίσματος στον εξωτερικό ομφαλό (**η χύτευση μολύβδου δεν προτείνεται**), όπου μπορεί να τοποθετηθεί και shark rin. Περιλαμβάνονται 2 oring με ροδέλα και βιδάκι για την τοποθέτηση, καθώς και ζευγάρια πλαστικού στελέχους για σχοινένια καμπάνα. Προτείνεται για σωληνωτά όπλα άνω των 100 cm.

ΤΙΜΗ: 60 .00 €



ΚΑΜΠΑΝΕΣ



MEANDROS

ΔΕΤΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Ιnox ανθεκτική αρθρωτή καμπάνα σε 6 μεγέθη για την καλλίτερη διευθέτηση και παραλληλότητα των ελαστικών . Προσφέρει μέγιστη αντοχή ,υδροδυναμικότητα με ελάχιστο βάρος, εκμηδενίζει τα νεκρά μήκη μεταξύ «πνίξιμο» ελαστικού και εγκοπής, ενώ παράλληλα διατηρεί άριστη σκοπευτική εικόνα και μακροζωία σε σκληρή χρήση.

Αξονική απόσταση οπών πετάλου

No1=16mm No4=30mm

No2=20mm No5=35mm

No3=25mm No6=41mm

ΤΙΜΗ: 15.00 €

ΤΥΠΟΥ RAKOR code WB1600

Ενισχυμένη σπαστή καμπάνα με ρακόρ ,ελάχιστου βάρους και μήκους για μεγαλύτερο μήκος όπλισης .Το άνοιγμα της αντιστοιχεί στο μέγεθος 4 που δίνει η εταιρεία για τις δετές .

ΤΙΜΗ:15 .50 €



ΔΕΤΗ ΚΑΜΠΑΝΑ LONG code WB1700

Ιnox καμπάνα ελάχιστου βάρους , ενισχυμένων αρθρώσεων με μακρύ στέλεχος. Μελετημένη για να μην πληγώνει την κάνη ,μέγιστη ευκολία στο όπλισμα και μακρόχρονη αντοχή σε σκληρή χρήση . Αξονική απόσταση οπών πετάλου 20 mm.

ΤΙΜΗ:15 .50 €



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΔΕΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ code WB1800

Υδροδυναμικό στέλεχος σχοινοκαμπάνας αμελητέου βάρους για δετά λάστιχα από υψηλής αντοχής συνθετικό υλικό. Φέρει 1 τυφλή εγκάρσια και 1 διαμήκη συγκοινωνούντες οπές όπου διέρχεται και ασφαρίζεται το νήμα δίχως να εξέχει.

ΤΙΜΗ/pcs:1 .10 €

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΩΝ D.I.Y.



Υποφυλακτήρας σκανδάλης code SSPD1000

Ανοξείδωτος στιβαρός υποφυλακτήρας με βίδες και εργονομική σχεδίαση για εύκολη τοποθέτηση και προσαρμογή σε ιδιοκατασκευές ξύλινων και συνθετικών όπλων.

ΤΙΜΗ: 12.90€



Στέλεχος λαβής code SSPD1100

Στιβαρή ανατομική λαβή με ενσωματωμένο διαμορφωμένο υποφυλακτήρα σκανδάλης με την δυνατότητα προσαρμογής στήριξης του μολινέ σε κάθε τύπο ξύλινου όπλου. Συμβάλει στην εύκολη προσαρμογή και αποτρέπει την λανθασμένη δόμηση και διαμόρφωση της λαβής. Από ανοξείδωτο ατσάλι. Ιδανική πρόταση για ιδιοκατασκευή ξύλινων όπλων.

(Τα ξύλινα μέρη της φωτογραφίας δεν περιλαμβάνονται.)

ΤΙΜΗ: 38.00 €



Σχοινοπιιάστρα με βάση code SSPD1200

Ανοξείδωτη σχοινοπιιάστρα 3ων θέσεων με βάση-οδηγό που αποτρέπει την παραμόρφωση της βέργας. Περιλαμβάνεται βιδάκι για τοποθέτηση σε συμβατικά και ξύλινα όπλα.

ΤΙΜΗ:10.90€



Σχοινοπιιάστρα τύπου W code SSPD1300

Σχοινοπιιάστρα για τον μηχανισμό W ή και για ξεχωριστή εφαρμογή. Φέρει κάθετα αυτάκια που κομπλάρουν πάνω στην βέργα χωρίς παραμορφώσεις ασκώντας ίσιες και αντίθετες δυνάμεις . Περιλαμβάνεται βιδάκι για τοποθέτηση σε συμβατικά και ξύλινα όπλα.

ΤΙΜΗ:7.90€



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



MEANDROS



MULTI CLIP

code AE1000

Ένα εξαιρετικά απαραίτητο αξεσουάρ ,υψηλής αντοχής ,100% inox , πολλαπλών χρήσεων με πατέντα διπλού D και ανοιχτού τύπου για εύκολη, άμεση, γρήγορη αλλαγή θέσης στη ζώνη.

A. Συγκράτηση σημαδούρας και ψαροβελόνας.

B. Θήκη του εξωλκέα eco .

C. Ακινητοποιητής έρματος πάνω στην ζώνη.

D. Ακινητοποιητής ζώνης γύρω από την μέση.

Ιδανική πρόταση για αυτόνομη και ελεύθερη κατάδυση.

ΤΙΜΗ:11.50€





ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΖΩΝΗΣ - ECO

code AE1100

Μικρός αλλά ισχυρός ,ανατομικός και εργο-οικονομικός εξωλκέας βέργας από ανοξείδωτο ατσάλι με τριπλά διαβαθμισμένη πατενταρισμένη σχισμή. Συνεργάζεται με το κλιπ ζώνης. Δουλεύει και σαν εξωλκέας βέργας αεροβόλων.

ΤΙΜΗ:10.50 €



ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ T

code AE1200

Ενισχυμένος εξωλκέας βέργας με πατενταρισμένη διαβαθμισμένη σχισμή και δυνατότητα εργονομικής τοποθέτησης του στο έρμα πάνω στη ζώνη.

ΤΙΜΗ:11.90€



ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΠΛΩΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ T

code AE1300

Ενισχυμένος εξωλκέας βέργας με πατενταρισμένη διαβαθμισμένη σχισμή, με μακρύτερο στέλεχος για την ταυτόχρονη (μέγιστη) άσκηση έλξης και ροπής με τα δυο χέρια.

ΤΙΜΗ:19.00€



ΨΑΡΟΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ

Πρακτική θήκη ψαροβελόνας για εύτακτη, εύκολη και ασφαλή εφαρμογή στη ζώνη.

ΤΙΜΗ: 6.20 €

code AE1400

Σετ απλής ψαροβελόνας 11cm με λαβή για μεγαλύτερη πρόσφυση με δυνατότητα αυξομείωσης και συγκράτηση του μήκους νήματος στο επιθυμητό σημείο γύρω από την ζώνη. Περιλαμβάνει νήμα και εργονομική πλαστική θήκη.

ΤΙΜΗ: 10.50 €

code AE1500



Σετ μηχανικής ψαροβελόνας 11cm με button – λαβή που επιτρέπει την αυξομείωση και συγκράτηση του μήκους νήματος στο επιθυμητό σημείο γύρω από την ζώνη, καθώς και μεγαλύτερη πρόσφυση. Περιλαμβάνει νήμα και εργονομική πλαστική θήκη.

ΤΙΜΗ: 15.60€

code AE1600

Ψαροβελόνα 11mm με αντιολισθητική λαβή και νήμα, απλή και με μπουττόν.

ΤΙΜΗ απλής: 4.30€

code AE1900

ΤΙΜΗ μπουττόν: 10.20€

code AE1950



ΠΤΥΣΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΓΑΤΖΟΣ

code AE1700



Πτυσσόμενος πολύ-γάντζος, πρωτοποριακό και απόλυτα ολοκληρωμένο σύστημα που συντελεί στην ασφάλεια και στην μείωση μεγάλων χρόνων ξεβραχώματος του ψαριού και της σκαλωμένης βέργας. Περιλαμβάνει 5 τεμάχια, με 2 ισοκέφαλα στεγανά στελέχη για ελάχιστη αρνητική. Τα χονδρά σπειρώματα αποτρέπουν το στραβοβίδωμα καθώς και το 'κλότσημα της βόλτας'. Η λαβή του πρώτου βασικού στελέχους έχει ειδική σχεδίαση γαλλικού κλειδιού, αλλά και ανατομικό σχήμα για εξαιρετική στήριξη με άνετη θέση και στα 4 δάκτυλα της παλάμης. Εύκολη τοποθέτηση στον πλωτήρα και στον σάκο μεταφοράς όπλων, όπου τα στελέχη τακτοποιούνται στην θήκη για τις βέργες, και τα εξαρτήματα στην ανάλογη τσέπη που προορίζετε για τρίαίνα, κ.τ.λ. Επίσης με 3 πολύ-εξαρτήματα αγκίστρωσης, σπρωξίματος, στριψίματος του ψαριού καθώς επίσης και δίπλευρα κλειδιά για το σφίξιμο στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του συστήματος. Τα 3 εξαρτήματα αποτελούνται από τον κύριο γάντζο με κλειδί και μύτη. Δίχαλο με κλειδί, για ευθανασία, τουμπάρισμα και μετακίνηση. Εξωλκέας βέργας με πατενταρισμένη διαβαθμισμένη σχισμή. Το πλέον ποιοτικό πολύ-σύστημα εύκολου και ασφαλούς ξεβραχώματος. Απαραίτητο εξάρτημα για το ψάρεμα ροφοειδών και όχι μόνο. Μέγιστο μήκος 1.85m + το μήκος εξαρτήματος

ΤΙΜΗ: 129.00€





ΓΑΤΖΟΣ / ΕΞΩΛΚΕΑΣ 75 cm

code AE 2050

Γάντζος / εξωλκέας 75 cm ,βαρέως τύπου που συντελεί στην ασφάλεια και στην μείωση μεγάλων χρόνων ξεβραχώματος του ψαριού και της σκαλωμένης βέργας . Η λαβή έχει ειδική σχεδίαση με ανατομικό σχήμα για εξαιρετική στήριξη με άνετη θέση και στα 4 δάκτυλα της παλάμης. Ένα απαραίτητο 2 σε 1 Inox εργαλείο με εύκολη μεταφορά στον πλωτήρα.


ΤΙΜΗ: 38.00€



ΑΓΚΥΡΑΚΙ ΠΛΩΤΗΡΑ – aqua scooter code AE1800

Άγκυρα πλωτήρα (σημαδούρας)- aqua scooter 0.5 Kg. 100% inox, τεσσάρων αρθρωτών χαλλών , που φέρει σταυροειδή άτρακτο πάνω στην οποία εργάζεται ελατήριο με ροδέλα ειδικής σχεδίασης ώστε να κλειδώνει πανεύκολα και γρήγορα με μια κίνηση τους αρθρωτούς βραχίονες , τόσο σε κλειστή θέση όσο και σε έκταση. Μελετημένο και σχεδιασμένο εργονομικά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση και ξέσκαλμα από τον βυθό. Για λόγους τόσο ασφάλειας όσο και ευχρηστίας , η φορά περιστροφής της ροδέλας ,στο σημείο που ασφαλίζει σε έκταση, είναι προς μια κατεύθυνση κατά 45 μοίρες, ενώ η μόνιμη ασκούμενη πίεση που εφαρμόζεται πάνω της από το ελατήριο αποτρέπει την ανεπιθύμητη απασφάλιση της από κραδασμούς. Το προϊόν καλύπτεται με ευρεσιτεχνία και διαφυλάσσεται από τον νόμο. Ένα πολύ χρήσιμο και πανέμορφο gadget αξεσουάρ ιδανικό για κάθε χρήση .

ΤΙΜΗ: 47.00 €



MOYΛINE




MEANDROS



Κάθετου τύπου μουλινέ που διαθέτει φρένο αυτόματης απελευθέρωσης αλλά και ρυθμιστή αντίστασης ροής για το σωστό και το ασφαλές ξετύλιγμα των σπειρών του νήματος με άριστη ποιότητα κατασκευής, λειτουργίας και συναρμογής βάσης και τύμπανου. Αποτελεί πρότυπο σχεδιασμού, μελέτης και σημείο αναφοράς για όλα τα υπόλοιπα μουλινε στην παγκόσμια αγορά. Τα υλικά κατασκευής του ,ο μοναδικά πρωτοποριακός τρόπος συναρμογής καθώς και η μακροχρόνια άριστα μελετημένη και κομψή σχεδίαση του, εξασφαλίζουν την μακροβιότητα στην σκληρή και συχνή χρήση. Παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή στην τριβή και πιέσεις με μηδενικές σχεδόν φθορές στα απότομα ταχύτατα ξετυλίγματα, που το καθιστά κατάλληλο για κάθε είδους ψάρεμα, ακόμα και από τον πιο απαιτητικό χρήστη. Εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό την σχέση μεγέθους - χωρητικότητας καθώς το τύμπανο είναι κατασκευασμένο από διάτρητο πλαστικό άξονα με προσαρμοσμένα και νευρωμένα, διάτρητα μεταλλικά στεφάνια ,προσδίδοντας ελάχιστο βάρος, όγκο και μέγεθος αναλογικά με την χωρητικότητα ,ενώ παράλληλα βοηθά και στο στέγνωμα του νήματος ώστε να αποφεύγεται η σήψη του. Η βάση του μουλινέ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου marine, κομμένη σε Laser CNC και διαμορφωμένη σε ειδικά καλούπια. Ο σχεδιασμός της βάσης προσφέρει πέραν της απaráμιλλης αισθητικής ,ευκολία τοποθέτησης στα περισσότερα όπλα και την ιδανική στατική, ακαμψία με ελάχιστο βάρος. Με δυνατότητα τοποθέτηση του στην κάνη του όπλου ή στον υποφυλακτήρα της σκανδάλης. Η συναρμογή της βάσης γίνεται πρετσινώτα ώστε να μην εξέχουν εκτός βάσης προκαλώντας δυσχρηστία-δυσλειτουργία και μπλεξίματα , με 3 άξονες αποστάτες σε στρατηγικά σημεία γύρω από το τύμπανο και 1 διαμπερή στην κάμψη της βάσης ώστε εκμηδενίζεται και η παραμικρή πιθανότητα μπλεξίματος και διαφυγής του νήματος εκτός τύμπανου.

Ο μοχλός τυλίγματος είναι πτυσσόμενος ,αποτρέπει τη δημιουργία φυγόκεντρων δυνάμεων και μπορεί να αυξομειωθεί, ανάλογα με την ακτίνα περιστροφής που



επιθυμεί ο χρήστης, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και νευρωμένος για αντοχή στην σκληρή χρήση και προστασία στη μεταφορά. Παράλληλα είναι και παγκόσμια ο μοναδικός μοχλός που λειτουργεί ως ρυθμιστής αντίστασης ροής. Διαθέτει ένα μοναδικά ευρεσιτεχνικό σύστημα που δεν παρεμβάλλονται κοχλίες και σπειρώματα, τα όποια λόγω τριβών, συχνής και σκληρής χρήσης αποκτούν ανοχές ,γίνονται αναποτελεσματικά, πολύ σύντομα καταστρέφονται και βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Ο μοχλός δεν είναι απλά ένας κοινός πτυσσόμενος μοχλός περιστροφής ,αλλά ένας αξιόπιστος ρυθμιστής άριστης λειτουργίας και μακροζωίας που πανεύκολα με την αυξομείωση του ,καθορίζει την αντίσταση ροής κατά το ξετύλιγμα όταν το αυτόματο φρένο έχει ήδη απελευθερώσει το τύμπανο. Το αυτόματο φρένο είναι διάτρητο ώστε να διέρχεται το νήμα μετά τον άξονα , αλληλοασφαλίζοντας έτσι την συγκράτηση του νήματος και του φρένου πάνω στο μουλινέ. Όλα τα μέρη του είναι επιμελώς και ομοιόμορφα σμιλευμένα χωρίς αιχμές. Παράγεται σε 9 μεγέθη ώστε να καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Οι καινοτομίες σχεδίασης ,συναρμογής και λειτουργίας του μουλινέ, αποτελούν ευρεσιτεχνία και διαφυλάσσονται νομικά.

SIZE	WEIGHT	NEGATIVE	ROPE DIAMETER	CAPACITY +/- 5m
0	61 gr.	51 gr.	1.2 mm	30 m
1	67 gr.	54 gr.	1.4 mm	27 m
1L	75 gr.	59 gr.	1.4 mm	35 m
2	86 gr.	71 gr.	1.5 mm	42 m
2L	131 gr.	100 gr.	1.8 mm	43 m

3	153 gr.	114 gr.	1.8 mm	49 m
4	167 gr.	132 gr.	2.0 mm	71 m
5	189 gr.	154 gr.	2.0 mm	86 m
6	204 gr.	163 gr.	2.0 mm	110 m




ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
0	49.00
1	50.00
1L	52.00
2	53.00
2L	58.00
3	61.00
4	65.00
5	79.00
6	86.00



MOULINE FIRE


Ο αδερφός του μουλινέ MITOS ονομάζεται FIRE αυξάνοντας κατά 15% περίπου την χωρητικότητα του χωρίς να αλλάζει η αρνητική του πλευστότητα του και δίχως να μειώνεται η στατική της κατασκευής.



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΑΣΗΣ ΜΟΥΛΙΝΕ

Προσαρμογέας μουλινέ σε 3 τύπους για την ορθή και εύκολη στήριξη -τοποθέτηση του μουλινέ σε αεροβόλα και λαστιχοβόλα όπως C4,Bleu,κ.τ.λ. που στερεώνεται κοχλιωτά στον υποφυλακτήρα ή στο σώμα του όπλου χωρίς να γίνεται διάτρηση σε στεγανό σημείο του σωλήνα στο όπλο. Περιλαμβάνονται κοχλίες συναρμογής και στήριξης.

ΤΙΜΗ:12.00 €



ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΜΟΥΛΙΝΕ

Φρένο αυτόματης απελευθέρωσης με οπή που περνά το νήμα για να γίνεται η αλληλοσυγκράτηση τους στο μουλινέ. Σε 2 νούμερα με σπείρωμα M8 για μεγέθη 0,1,1L,2 και M10 για μεγέθη 2L,3,4,5,6.

ΤΙΜΗ: 9.00€



MEANDROS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

MEANDROS

Τα ψαροτούφεκα χρησιμοποιούνται μόνο για υποβρύχια αλιεία.

Ποτέ δεν στρέφουμε τα ψαροτούφεκα προς ανθρώπους ακόμα και αν δεν είναι οπλισμένα.

Μην οπλίζετε ποτέ και μη χρησιμοποιείτε τα ψαροτούφεκα έξω από το νερό.

Μην κρεμάτε ποτέ οπλισμένα ψαροτούφεκα στον πλωτήρα (σημαδούρα).

Μη βγαίνετε ποτέ από το νερό με οπλισμένο το ψαροτούφεκο.

Μην πηγαίνετε ποτέ για υποβρύχιο ψάρεμα χωρίς ζευγάρι.

Απαγορεύεται η χρήση ψαροτουφεκων από ανήλικους κάτω των 18 ετών.

Όταν πηγαίνετε για υποβρύχιο ψάρεμα, να είστε πάντοτε εφοδιασμένοι με τον ειδικό πλωτήρα (σημαδούρα), που επισημαίνει τη θέση και τη δραστηριότητά σας.

Για την ασφαλή μεταφορά τόσο εκτός θάλασσας όσο και στην σημαδούρα μέσα στην θάλασσα, η αιχμή της βέργας πρέπει να είναι πάντοτε καλυμμένη, και ποτέ τα λάστιχα οπλισμένα πάνω στην βέργα.

Η μονή 100% ασφαλής μέθοδος είναι τα μη οπλισμένα λάστιχα πάνω στην βέργα, σε αντίθεση με την ασφάλεια της λαβής που μπλοκάρει την σκανδάλη ή το (μάνταλο), και όχι την βέργα. Όποτε και η συγκράτηση της βέργας δε πρέπει να θεωρείται πάντα ως δεδομένη.

Στο ψάρεμα κατά τη μετακίνηση του όπλου, το δάχτυλο να ακουμπά τη σκανδάλη μόνο όταν ετοιμαζόμαστε για βολή. Στον υπόλοιπο χρόνο, ο δείκτης μπορεί να ακουμπά στο πλευρικό τμήμα της λαβής ή πίσω από τη σκανδάλη.

Κατά τη διάρκεια του ψαρέματος και στο όπλισμα, προστατέψετε τα χέρια σας με ένα ζευγάρι κατάλληλα γάντια.

Προτού ασχοληθείτε με την υποβρύχια αλιεία, ενημερωθείτε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για το τι προβλέπεται και υπαγορεύετε από την νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Συμβατότητα και ασφάλεια εμπλεκόμενου άκρου βέργας (ουρά).

Η συμβατότητα μιας βέργας με το μηχανισμό σκανδάλης , εξαρτάται από το ελάχιστο και το μέγιστο ύψος της απόληξης , το μήκος , τις ανοχές , και γενικά την γεωμετρία του εμπλεκόμενου άκρου της(ουρά). Επιβάλλεται η δέουσα σοβαρότητα και προσοχή διότι μια ακατάλληλη βέργα, μη συμβατή με τον μηχανισμό σκανδάλης , δεν εγγυάται την ασφαλή συγκράτηση της από τον μηχανισμό. Μπορεί λοιπόν να ελευθερωθεί και να εκτοξευθεί ξαφνικά χωρίς το πάτημα της σκανδάλης , με απρόβλεπτες συνέπειες , θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Βεβαιωθείτε όταν κουμπώνετε την βέργα πως το άγκιστρο (μάνταλο) του μηχανισμού που κάνει την εμπλοκή ,να έχει ανέβει σωστά πάνω στην σκανδάλη , και ότι υπάρχουν στην βέργα μετά το κούμπωμα κάποιες μικρές ανοχές (παίξιμο) .

Οριακά κουμπώματα δίχως μικρές ανοχές θεωρούνται μη ασφαλή και επικίνδυνα.

Ανά τακτά διαστήματα είναι απολύτως απαραίτητο να ελέγχουμε το εμπλεκόμενο άκρο και τις εγκοπές της βέργας από τυχόν παραμορφώσεις και ρωγμές που μπορεί να προκληθούν από πιέσεις ,χτυπήματα και την χρήση εξωλκέα. Η χρήση βέργας που έχουν προκληθεί ρωγμές και παραμορφώσεις είναι άκρως επικίνδυνη και πρέπει να αποφεύγεται και δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Αποφύγετε να αφαιρέσετε το εργοστασιακό άκρο εμπλοκής της βέργας και να δημιουργήσετε ένα νέο στο υπολειπόμενο τμήμα της βέργας. Σε τέτοια περίπτωση επίσης δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για την καλή και ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού.

Η ασφαλή συγκράτηση του μηχανισμού στο σώμα της λαβής γίνεται κυρίως με τους άξονες που παρέχονται μαζί με τον μηχανισμό. Οι βίδες συγκράτησης που παρέχονται επίσης ,βοηθούν στην ευκολότερη τοποθέτηση και την κατανομή του φορτίου σε περισσότερα σημεία ,αλλά ΔΕΝ αντικαταστούν τους άξονες. Η συγκράτηση μόνο με βίδες δεν προτείνεται.

Προφυλάξτε την λαβή και τον μηχανισμό από άμμο και πέτρες που μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνη εμπλοκή και δυσλειτουργία .

Η γεωμετρία και το διαμορφωμένο σχήμα εσοχής στην απόληξη της βέργας ,μπορεί να μεταβάλει ελαφρώς και αναλόγως την πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην σκανδάλη , (ευαισθησία) , για την απελευθέρωση της βέργας κατά την βολή.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Ως ευαισθησία σκανδάλης ορίζουμε την πίεση (βαθμός δυσκολίας) σε χιλιόγραμμα ή άλλη μονάδα μέτρησης, που πρέπει να ασκηθεί από τον δείκτη του χεριού πάνω στην σκανδάλη για να απελευθερωθεί η βέργα. Ως ευαισθησία δεν ορίζεται η μετακίνηση (μήκος διαδρομής) της σκανδάλης.

Η ευαισθησία της σκανδάλης πρωταρχικά ,σε συνδυασμό με την κατάλληλη θέση της και γωνία περιστροφής που βρίσκεται ο δείκτης προς αυτήν, έχει μέγιστη συμβολή στην ακρίβεια της βολής. Επίσης βοηθά στην δεικτική σκόπευση και σε ενστικτώδη άμεση βολή σε πρώτο χρόνο χωρίς χρονοκαθυστέρηση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι τιμές , προσφορές και εκπτώσεις ισχύουν με αγορά χωρίς πίστωση.

Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Τα προϊόντα MEANDROS καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας 3-5 ετών .

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακής ,λανθασμένης ,ακατάλληλης χρήσης και τοποθέτησης.

Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα MEANDROS.

Η εγγύηση ισχύει οπουδήποτε η MEANDROS διαθέτει προϊόντα άμεσα ή μέσω επίσημου αντιπροσώπου.

Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η απόδειξη με ημερομηνία αγοράς .

Κάθε προϊόν ή εξάρτημα που αντικαθιστά κάποιο παλαιότερο αποκτά τους όρους εγγύησης του προϊόντος που αντικαταστάθηκε.

Αντικαθισθέντα από εγγύηση προϊόντα ,εξαρτήματα περνούν στην κυριότητα - κατοχή της MEANDROS.

Ο σχεδιασμός, οι καινοτομίες των προϊόντων MEANDROS αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται ΕΥΡΕΣΗΤΕΧΝΙΚΑ από τον Ο.Β.Ι. (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας).

Peter Koutsogiorgos - Diveplus eood

103 James Bouchier -SOFIA

Mobile: +30 6942486328

Tel. +359 29621484, +30 2421301138

Email: info@meandros.in Web: www.meandros.in

 **MEANDROS** 